

Leistungserklärung Nr: -

Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – 1FL DK – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

Benannte Stelle oder Einheit:

- Notified body NB 2189
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o.
Ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych
Ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna)

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m ² K
Gesamteenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x1480mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – 2FL DK-D – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispielfenster mit Dimensionen 1480x1480mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – 1FL DK + LUFT – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispielfenster mit Dimensionen 1180x2180mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – 2FL DK-D + LUFT KIPP – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispielfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – 2FL DK-D + LUFT DK-D – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.3 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispielfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – 3FL DK-D-DK – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispielfenster mit Dimensionen 2180x1480mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – BALKONTÜR 1FL DK – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamteenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispielfenster mit Dimensionen 880x2180mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – BALKONTÜR 2FL DK-D – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	32 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – BALKONTÜR 1FL DK + LUFT KIPP – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispielfenster mit Dimensionen 880x2580mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – BALKONTÜR 2FL DK-D + LUFT KIPP – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	31 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispielfenster mit Dimensionen 1480x2580mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – BALKONTÜR 2FL DK-D + LUFT DK-D – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	31 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispielfenster mit Dimensionen 1480x2580mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – FEST – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 5
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 9A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	33 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,63
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,80
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenzfenster mit Dimensionen 1230x1480mm. mit Verglasung 4/20/4 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett angegebenAnwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	36 (-1; -4) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m ² K
Gesamteenergiedurchlassgrad	g 0,58
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,78
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispieltüren mit Dimensionen 1080x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/14/VSG 33.1 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben
Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett
angegeben**Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	35 (-1; -5) dB
Wärmedurchgang (Uw) *	1.4 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	g 0,58
Lichttransmission (Lt)	Lt 0,78
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Referenztüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Verglasung VSG 33.1/14/VSG 33.1 Ug = 1,1 W / (m²K), Aluminium-Scheibenrahmen. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 1FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett
angegeben**Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 3
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (A)	Klass 7A
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.1 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispieltüren mit Dimensionen 1080x2180mm. mit Plattenfüllung, wasserdichtes Sperrholz / Styropor XPS / wasserdichtes Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 330039653 NIP 669-000-73-06

Leistungserklärung

Nr: -



Eindeutiger Produkttyp-Identifikationscode:

**EUROSYSTEM 68 – AUSSENTÜR 2FL – produktionsnummer auf dem Produktetikett
angegeben**Anwendung: Fenster und Türen zur Verwendung in Wohn- und öffentlichen GebäudenHersteller: PPUH Dariusz Malec, ul. Królowej Jadwigi 13e, 78-200 Białogard, NIP: PL 669-000-73-06Das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3Harmonisierter Standard: EN 14351 – 1: 2006+A1:2012

Benannte Stelle oder Einheit:

- PfB GmbH & Co. Prüfbüro für Bauelemente KG,
Stephanskirchen (Rosenheim) NB-NR. 1644

Liste der wesentlichen Merkmale	Nützliche Eigenschaften deklariert
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten - Prüfdruck	Klass 2
Widerstandsfähigkeit gegen	Klass C
Schlagregendichtheit (B)	Klass 2B
Gefahrstoffe	NPD
Schlagfestigkeit	Klass 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Schalldämmung (Rw (C;Ctr)) *	NPD
Wärmedurchgang (Uw) *	1.2 W/m ² K
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD
Lichttransmission (Lt)	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klass 4

*Werte angegeben nach Berechnungen für ein Beispieltüren mit Dimensionen 1480x2180mm. mit Plattenfüllung, wasserdichtes Sperrholz / Styropor XPS / wasserdichtes Sperrholz. Detaillierte Werte des hergestellten Produkts sind auf dem Produktetikett verfügbar.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers hat er unterschrieben

Artur Malec, Białogard, tag. 13.05.2016r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
DARIUSZ MALEC
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 13E
tel./fax 94 312 24 77, tel./fax 94 312 24 76
REGON 336039653 NIP 669-000-73-06